

BALANCEADORA DE RUEDAS MODELO: PWB-1530

INTRODUCCION:

La Balanceadora de ruedas cuyas cualidades son su tamaño compacto, excelente diseño, operación simple, precisión en sus mediciones y efectividad en sus funciones de balanceo. Se puede ser usada para el balanceo de ruedas de pequeño y mediano tamaño.

* **Nuevo sistema de reglaje de medición automático** de distancia de la rueda y con indicador de **rayo láser** para la instalación del plomo.



➤ Funciones y Características:

- Esta balanceadora cuenta con balanceo Dinámico, Estático, totalmente automático.
- Diferentes modos de balanceo están disponibles para rines de aluminio.
- Función de balanceo en 3 tipos de aluminio ALU1, ALU2, ALU3.
- Alta precisión de balanceo con rango de ± 1 gr.
- Cuenta con la función de 2 indicadores de los plomos en la pantalla digital.
- sistema de reglaje de medición automático de distancia de la llanta y con indicador de rayo láser para la instalación del plomo.

- Su diseño le permite operar desde diferentes direcciones, además de la buena imagen, atractiva a la vista de clientes y usuarios.
- Operación simple y fácil mantenimiento.
- Cuenta con una tuerca de acople rápido para facilitar la instalación de la llanta.
- Conversión de unidades en (gramos / onzas) – (mm / pulgada).
- Protección de rueda con capota de plástico.
- Modo de auto diagnóstico y verificación de error.
- Modo calibración.
- Alta eficacia, excelente estabilidad y alta precisión de balanceo.
- Manual de usuario.
- **1 año de garantía. (siguiendo las instrucciones y precauciones del manual del fabricante).**

➤ **Especificaciones:**

- Voltaje de Alimentación: 110VCA / 60Hz a 220VCA / 50Hz / 1PH
- Consumo de energía: 260 W
- Máx. Peso de la rueda: < 75 kg / 154 libras
- Diámetro Rin: 9.5" a 28"
- Anchura de la llanta: 2.5" - 21"
- Diámetro rueda: < 880 mm
- Rango de medición regla: 10 – 300 mm
- Tolerancia de balanceo: ± 1 g – 0.1 oz
- Tiempo del ciclo balanceo: 8 - 12 seg
- Máxima velocidad rotación: 220 RPM

➤ **Contenido de la Balanceadora:**

Núm.	Descripción	cantidad
001	Conos de posicionamiento	4
002	Tornillo guía	1
003	Resorte	1
004	Mariposa de apriete rápido y adaptador de plástico	2
005	Compass	1
006	Contrapeso de 100grs	1
007	Pinzas para contrapesos	1
008	Porta-conos	3
009	Capota	1

➤ Contenido de la Balanceadora:



001



002



003



004



005



006



007



008



009